

Datum: \_\_\_\_\_  
Identificatienummer preventiefiche: \_\_\_\_\_ (KBO-profiel-versie)  
Naam werkgever: Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen  
Nummer werkgever: BE 0408 228 557  
Adres: Kliniekstraat 45, 3000 Tienen  
Contactpersoon: Preventieadviseur \_\_\_\_\_ Tel.: 016 80 93 91

(In te vullen indien van toepassing)  
Naam uitzendbureau/onderwijsinstelling: \_\_\_\_\_  
Adres uitzendbureau/onderwijsinstelling: \_\_\_\_\_  
Contactpersoon: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Externe dienst PBW (uitzendbureau/onderwijsinstelling): \_\_\_\_\_  
Datum afgifte kopie: \_\_\_\_\_  
Naam uitzendkracht/stagiair(e): \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Kwalificatie/studierichting - studiejaar: \_\_\_\_\_

## 1. Functie/werkposten - activiteiten

Naam functie: Financieel Manager  
Locatie werkpost: Financiële Dienst  
Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden: master/bachelor  
Beknopte omschrijving (arbeidsmiddelen, producten, toestellen,...): \_\_\_\_\_

- Verboden voor jongeren/stagiair(e)s op het werk. Specificeer verboden werkzaamheden: \_\_\_\_\_
- Bijzondere risico's voor zwangere vrouwen of bij borstvoeding? (zo ja, vul 3.6 in)
- Het betreft enkel een kijkstage.

## 2. Samenvatting resultaten Risicoinventarisatie en -Evaluatie voor deze functie

### Veiligheidstechnische risico's (kans op acuut letsel) en hinder

#### ZWAARTEKRACHT

- val op de begane grond
- val van hoger gelegen vlak
- val van voorwerpen/lasten
- verdrinken/verzinken/bedelven
- knelling van vingers/voeten onder last bij neerzetten

#### MENSELIJKE KRACHT

- stoten tegen obstakels
- verkeerde beweging bij tillen van lasten, lichamelijke (over)belasting
- snijwonden, steek- en prikwonden
- slaan op vingers of lichaamsdelen

#### MECHANISCHE ENERGIE

- contact met bewegende/roterende delen
- klemming tussen bewegende delen/vaste obstakels
- loskomende, zwaaiende of wegvliegende delen

- aanrijding door/botsing met voertuigen
- lawaai

#### THERMISCHE ENERGIE

- hete materialen, vloeistoffen, gassen, dampen
- koude materialen, vloeistoffen, gassen
- vlam(boog)
- vonken/vloeibare materiaalspatten
- warmte
- koude
- droge lucht

#### ELEKTRISCHE ENERGIE

- rechtstreekse aanraking/elektrocutie
- onrechtstreekse aanraking/elektrocutie
- elektrostatische ontlading

#### CHEMISCHE AGENTIA (gering)

- contact met corrosieve stoffen
- ontvlammen/ontbranden van stoffen
- gevaarlijke reacties
- explosieve atmosfeer
- contact met giftige of schadelijke producten/dampen
- contact met irriterende stoffen
- inademen van narcotische dampen
- werken in besloten ruimte
- blootstelling aan chemische geurcomponenten
- allergiserende producten
- asbest
- overige

#### BIOLOGISCHE AGENTIA (gering)

- contact met dieren met lichamelijke letsels tot gevolg
- insecten, ongedierte
- biologische agentia: parasieten en schimmel
- biologische agentia: bacteriën
- biologische agentia: virussen
- blootstelling aan biologische geurcomponenten
- overige

#### PSYCHOSOCIALE ASPECTEN (hinder)

- ploegenarbeid
- nachtarbeid
- werkstress
- conflicten met klanten
- agressie
- overige

#### SPORADISCH EXTERNE BELASTING

##### (NIET ONDERWORPENEN)

- sporadisch fysieke belasting
- zeevarenden
- hoogtewerk
- sporadisch repetitieve belasting
- sporadisch overbelasting stemorgaan
- sporadisch manueel hanteren van lasten
- sporadisch persluchtdrager
- sporadisch gaspakdrager
- sporadisch statische belasting
- beeldschermwerk WPS
- beeldschermwerk visus
- sporadisch mentale belasting

#### ANDERE REDEN TOT MEDISCHE OPVOLGING

- jongeren
- rijgeschiktheidsattest
- attest FAVV
- stagiairs
- zwangeren

#### Gezondheidsrisico's:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Risico door chemische agentia <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Risico door kankerverwekkende, mutagene en/of teratogene stoffen</li><li><input type="checkbox"/> Risico voor dermatose</li><li><input type="checkbox"/> Risico bij inademing</li><li><input type="checkbox"/> Risico op intoxicatie</li></ul> | <input type="checkbox"/> Lawaai                         | <input type="checkbox"/> Nacht-, ploegen- en/of weekendarbeid |
| <input type="checkbox"/> Risico door fysieke agentia <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ioniserende straling</li></ul>   | <input type="checkbox"/> Trillingen                     | <input type="checkbox"/> Andere: _____                        |
|  | <input type="checkbox"/> Niet-ioniserende straling      | <input type="checkbox"/> Risico op mentale belasting          |
|  | <input type="checkbox"/> Temperatuur (koude/warmte)     | <input type="checkbox"/> Psychosociaal risico                 |
|  | <input type="checkbox"/> Andere: _____                  | <input type="checkbox"/> Veiligheidsfunctie                   |
| <input type="checkbox"/> Risico door biologische agentia   | <input type="checkbox"/> Fysieke belasting              | <input type="checkbox"/> Functie met verhoogde waakzaamheid   |
| <input type="checkbox"/> Manueel hanteren van lasten   | <input type="checkbox"/> Monotone en repetitieve arbeid | <input type="checkbox"/> _____ (specifieer)                   |

Voor deze IDEWE risicocodes: (Zie lijst risicocodes IDEWE.) \_\_\_\_\_

Voor deze FOD WASO risicocodes: (Zie lijst risicocodes K.B. uitzendkrachten.) \_\_\_\_\_

### 3. Preventie en beschermende maatregelen voor deze functie

#### 3.1 Maatregelen om risico's uit te schakelen

#### 3.2 Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

#### 3.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> gepaste werkkledij (broek/jas/overall/stoffjas) | <input type="checkbox"/> ademhalingsbescherming | <input type="checkbox"/> zalven                       |
| <input type="checkbox"/> beschermingskledij                              | <input type="checkbox"/> hoofdbescherming       | <input type="checkbox"/> veiligheidsgordel of -harnas |
| <input type="checkbox"/> voetbescherming                                 | <input type="checkbox"/> oogbescherming         | <input type="checkbox"/> andere: _____                |
| <input type="checkbox"/> handbescherming                                 | <input type="checkbox"/> gehoorbescherming      |   |

#### 3.4 Vereiste voorafgaande instructies

### 3.5 Vereiste voorafgaande opleidingen en/of attesten (RGA,...)

Verworven: \_\_\_\_\_ Vereist: \_\_\_\_\_  
Onthaal:  ja  neen : \_\_\_\_\_ (te volgen noodprocedures, EHBO,...)  
Uitgevoerd door: \_\_\_\_\_ (naam en functie persoon belast met onthaal)  
Datum: \_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

### 3.6 Genomen maatregelen verbonden aan de moederschapsbescherming (indien van toepassing)

**Zwangere werkneemster:**  
 Aanpassing werkpost: \_\_\_\_\_  
 Verwijdering voor een periode van \_\_\_\_\_  
 Medisch onderzoek door arbeidsgeneesheer

**Werkneemster die borstvoeding geeft:**  
 Aanpassing werkpost: \_\_\_\_\_  
 Verwijdering voor een periode van \_\_\_\_\_  
 Medisch onderzoek door arbeidsgeneesheer

### 3.7 Gezondheidstoezicht opvolging

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling  Periodieke gezondheidsbeoordeling  
 Hervattingsonderzoeken Voorstel gerichte onderzoeken of prestaties: \_\_\_\_\_  
Vaccinaties: \_\_\_\_\_ Tuberculinetesten: \_\_\_\_\_ Biomonitoring: \_\_\_\_\_

### 3.8 Bijzondere informatie: adviezen preventieadviseurs & CPBW

(de preventiedeskundige kan hier nog extra informatie geven)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Werkgever:** RZ H HART TIENEN

**Naam en handtekening:** **Raf Lemmens**  
Directeur HR & Administratie

**Datum:** 20/10/18

**Interne preventieadviseur**

**Naam en handtekening:** Guy Rens

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Ondergetekende werd ingelicht over de risico's van de werkpost en beschikt over vermelde kledij/PBM's.**

**Naam en handtekening:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Preventieadviseurs (externe dienst)**

**Arbeidsgeneesheer:** \_\_\_\_\_ **Preventieadviseur:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_

(Door dit document te ondertekenen verklaart de werkgever dat hij akkoord gaat met bovenstaande adviezen en de nodige maatregelen zal treffen.)

