



MAAG-DARM-LEVER-
ZIEKTEN

Leverpunctie

Biopsie van de lever



Er is bij u een leverpunctie gepland. De reden hiervoor werd u door de arts uitgelegd. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en het verloop van dit onderzoek. Wij vragen u deze folder aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek.

Roept deze informatie vragen bij u op, of denkt u dat u een risicopatiënt bent? Bespreek dit dan vooraf met uw arts. Zo kan het onderzoek in de meest veilige omstandigheden verlopen.

Breng ons vooraf op de hoogte indien u

- (mogelijk) zwanger bent,
- bloedverdunners neemt,
- allergisch bent voor bepaalde medicatie,
- antibiotica moet gebruiken voor onderzoeken zoals bv. bij de tandarts,
- diabetes hebt.

WAT IS EEN LEVERPUNCTIE?

Met behulp van een bepaalde techniek wordt een klein stukje weefsel (biopsie) uit de lever genomen voor verder onderzoek.

VOORBEREIDING THUIS

U moet nuchter zijn. Dat betekent dat u niet mag eten of drinken vanaf 6 uur vóór het onderzoek.

ONDERZOEK

- Het onderzoek gebeurt op de dienst Radiologie. We maken eerst een echografie van de lever. Zo bepalen we de plaats waar de biopsie genomen moet worden.
- De radiologieverpleegkundige installeert u op de onderzoekstafel voor de echografie.
- Nadien wordt de huid lokaal verdoofd. U voelt een kleine prik, om nadien geen ongemakken meer te hebben tijdens de biopsiename.
- Er wordt een klein sneetje in de huid gemaakt, waarlangs een dunne holle naald in de lever wordt gebracht om een stukje weefsel te nemen. Deze prik verloopt normaal pijnloos.

NA HET ONDERZOEK

- Na het onderzoek wordt u naar uw kamer gebracht.

- U moet gedurende een drietal uren op de rechterzijde blijven liggen. Zo beperkt u het risico op bloeding uit de punctieplaats.
- Daarnaast is 24 uren bedrust noodzakelijk. U moet blijven liggen, ook tijdens de maaltijd of het toilet. Daarom verblijft u minstens 1 nacht in het ziekenhuis.
- Verwittig steeds de verpleegkundige wanneer u ongemakken of andere symptomen ondervindt.

IS EEN LEVERPUNCTIE VEILIG?

- Bij elk 'invasief' onderzoek, waarbij een instrument in een orgaan gebracht wordt, bestaat een kleine kans op complicaties.
- Bij een leverpunctie kan bloeding optreden. De kans is ongeveer 1 op 100 dat de bloeding niet stelpt ondanks de zijligging. In de buik ontstaat dan een bloeding die meestal spontaan stopt maar die wel pijn en ongemakken veroorzaakt in de bovenbuik, soms ook pijn in de rechterschouder door prikkeling van het middenrif.
- Zeer uitzonderlijk stopt de bloeding niet en is heelkundig ingrijpen

(operatie) nodig.

- Zeer uitzonderlijke complicaties, die dus slechts zeer zelden voorkomen, zijn een reactie op de lokale verdoving of het aanprikken van galweg of galblaas. Individueel kunnen nog andere, zeldzame complicaties optreden.

PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN

- U moet nuchter zijn: niet meer eten of drinken vanaf 6 uur vóór het onderzoek.
- U brengt mee naar het onderzoek:
 - elektronische identiteitskaart,
 - bloedgroepkaart,
 - verwijsbrief van uw (huis)arts,
 - lijst met medicatie die u thuis neemt: naam, hoeveelheid per dag, wanneer
 - eventuele attesten of formulieren die de arts voor u moet invullen.
- U meldt zich eerst aan bij de inschrijvingsbalie van het medisch centrum (tenzij dit onderzoek tijdens een verblijf in ons ziekenhuis gebeurt). U komt op het afgesproken uur naar het onderzoek.
- Volg deze richtlijnen bij en na uw vertrek uit het ziekenhuis.

- Neemt u bepaalde medicatie?
Bespreek dan met uw arts wanneer u die mag herstarten, zeker wanneer u bloedverdunners neemt.
- Het wondje van de insnede moet genezen. Neem daarom de eerste 4 dagen geen bad. Een douche mag wel.
- Neem contact op met uw (huis)arts bij koorts ($>38^{\circ}\text{C}$), zwarte stoelgang of toenemende buikpijn.
- Vermijd hefbewegingen gedurende 5 dagen.

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

campus mariëndal

t 016 80 90 11 (algemeen nummer)

t 016 80 99 19 (spoedopname)

campus st.-jan

t 016 80 90 11

medisch centrum tienen

t 016 80 95 82

medisch centrum aarschot

t 016 55 17 11

www.rztienen.be