

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

PET-CT onderzoek: voorbereiding bij diabetes

Bent u diabetespatiënt en moet u een PET-CT onderzoek ondergaan, dan moet u deze instructies volgen.

Vanaf 4 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven

Ongeacht het soort medicatie dat u neemt (tabletten of injecties), moet u 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent: geen vast voedsel eten, geen suikerhoudende dranken drinken, geen parenterale of enterale voeding, geen glucose-infuus. Enkel water drinken mag.

U neemt uw diabetesmedicatie in tabletvorm?

- **Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur**
 - U mag geen ontbijt en geen ochtenddosis innemen.
 - Neem de ochtenddosis na het onderzoek, bij een verlaat ontbijt of middagmaal.
 - Let wel: indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u geen ochtenddosis in. Vanaf de middag volgt u uw standaardschema met middag- en avonddosis bij het middag- en avondmaal.
- **Onderzoek heeft plaats na 12 uur**
 - Neem een ontbijt en de ochtenddosis minimum 4 uur voor het onderzoek.
 - Indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u de dag van het onderzoek geen middagdosis in.

U neemt uw diabetesmedicatie met injecties (insuline of GLP-1 analogen)?

U gebruikt een subcutane insulinepomp

Basaal ritme blijft ongewijzigd. Betreffende de maaltijdbolussen:

- **Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur**
 - Geen insulinebolus 's morgens
 - Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema.
- **Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur**
 - Neem de ontbijtbolus volgens schema. Na het ontbijt blijft u nuchter.
 - Geen insulinebolus 's middags
 - Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema.

U gebruikt een GLP-analoog

Byetta® / Victoza® / Lyxumia® / Bydureon® / Trulicity® / Eperzan®

- Als de injectie gepland is op de dag van het onderzoek, moet u die uitstellen tot na het onderzoek.

1 injectie insuline

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar®

- Neem 80% van de voorgeschreven dosis op het voorgeschreven tijdstip (meestal de avond voor het onderzoek of eventueel de ochtend van het onderzoek).

2 injecties insuline

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 30/70®

- **Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur**
 - Neem 's morgens 50% (1/2) van de voorgeschreven dosis, en blijf nuchter.
 - Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen.
 - Neem 's avonds de voorgeschreven dosis.
- **Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur**
 - Neem 's morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt.
 - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
 - Neem 's avonds de voorgeschreven dosis.

3 injecties insuline

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 30/70®

- **Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur**
 - Neem 's morgens 50% (1/2) van de normale dosis en blijf nuchter.
 - Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen.
 - Spuit 's middags en 's avonds de normale dosis.
- **Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur**
 - Neem 's morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt.
 - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
 - 's Middags mag u niet inspuiten.
 - Neem 's avonds de voorgeschreven dosis.

4 injecties insuline

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar®

Het basale insuline moet steeds ongewijzigd toegediend worden.

Betreffende de maaltijdinsuline (Actrapid® / Insuman Rapid® / Humuline Regular® / Novorapid® / Apidra® / Humalog®):

- **Uw onderzoek heeft plaats vóór 12 uur**
 - Geen maaltijdinsuline inspuiten 's morgens
 - Neem de 2e, 3e en 4e injectie volgens schema.
- **Uw onderzoek heeft plaats na 12 uur**
 - Neem de 1e dagdosis bij het ontbijt.
 - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek.
 - Neem de 2e dagdosis (middagmaal) na het onderzoek, enkel indien u nog een verlaat middagmaal neemt.
 - Neem de 3e en 4e dosis volgens voorschrift.

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u vooraf bellen naar de dienst Nucleaire Geneeskunde of uw vraag stellen aan de verpleegkundige die het onderzoek bij u uitvoert.

- Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 91 55
- Medisch Centrum Aarschot: (t) 016 55 18 55

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

campus mariëndal

t 016 80 90 11 (algemeen nummer)

t 016 80 99 19 (spoedopname)

t 016 80 96 80 (dagziekenhuis)

campus st.-jan

t 016 80 90 11 (algemeen nummer)

t 016 80 39 16 (dagziekenhuis)

medisch centrum aarschot

t 016 55 17 11 (algemeen nummer)

t 016 55 17 36 (dagziekenhuis)

www.rztienen.be

iedereen

Vriendelijk Inlevend Professioneel
met zin voor Initiatief



99997-NL/aug 2019